

# ANEXO I

ANFÍBIOS

Lista das espécies de Anfíbios inventariadas para a área, com indicação do carácter **Endémico** na Península Ibérica (Endemismo), da **Ocorrência** na área de estudo (P - Potencial; CQ - Confirmada na quadrícula UTM em que se insere o projecto, MC97; C - Confirmada), e nos **habitats** existentes (SAP – sapal, AGU – linhas de água, CHA – charco, PRA – prados, ARE – matos rasteiros arenosos, MAT – matos, PIN – pinhal e RUI – ruínas e casas), do **Estatuto de Conservação Nacional** (NT - Quase Ameaçado, LC – Pouco Preocupante; NE – Não Avaliado; segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, Cabral *et al.*, 2005) e da sua inclusão em **Convenções/Directivas** (Inclusão nos anexos das Convenções Internacionais e Directivas Comunitárias de protecção da fauna - Convenção de Berna e Directiva Habitats).

Nome Científico	Nome Comum	Endemismo	Ocorrência	Presença nos habitats da Mata da Machada								Estatuto	Convenções/Directivas	
				SAP	AGU	CHA	PRA	ARE	MAT	PIN	RUI		Berna	Habitats
<b>Ordem Urodela</b>														
<b>Família Salamandridae</b>														
<i>Pleurodeles waltl</i>	Salamandra-de-costelas-salientes		P	P	P	P	P		P	P	P	LC	III	
<i>Salamandra salamandra</i>	Salamandra-de-pintas-amarelas		C		C	P			P	P	C	LC	III	
<i>Triturus boscai</i>	Tritão-de-ventre-laranja	x	P		P	P	P			P	P	LC	III	
<i>Triturus marmoratus</i>	Tritão-marmorado		P		P	P	P			P	P	LC	III	B-IV
<b>Ordem Anura</b>														
<b>Família Discoglossidae</b>														
<i>Discoglossus galganoi</i>	Discoglosso	x	P		P	P	P					NT	II	B-II; B-IV
<b>Família Pelobatidae</b>														
<i>Pelobates cultripes</i>	Sapo-de-unha-negra		CQ	P	P	P	P	P	P	P	P	LC	II	B-IV
<b>Família Pelodytidae</b>														
<i>Pelodytes sp.</i>	Sapinho-de-verrugas-verdes		P		P	P	P	P	P	P	P	NE	III	
<b>Família Bufonidae</b>														
<i>Bufo bufo</i>	Sapo-comum		C		P	C	P	C	C	C	P	LC	III	
<i>Bufo calamita</i>	Sapo-corredor		C		P	P	P	C	C	C	P	LC	II	B-IV
<b>Família Hylidae</b>														
<i>Hyla arborea</i>	Rela		P		P	P	P					LC	II	B-IV
<b>Família Ranidae</b>														
<i>Rana perezi</i>	Rã-verde		C		C	C						LC	III	B-V

RÉPTEIS

Lista das espécies de Anfíbios inventariadas para a área, com indicação do carácter **Endémico** na Península Ibérica (Endemismo), da **Ocorrência** na área de estudo (P - Potencial; CQ - Confirmada na quadrícula UTM em que se insere o projecto, MC97; C - Confirmada), e nos **habitats** existentes (SAP – sapal, AGU – linhas de água, CHA – charco, PRA – prados, ARE – matos rasteiros arenosos, MAT – matos, PIN – pinhal e RUI – ruínas e casas), do **Estatuto de Conservação Nacional** (NT - Quase Ameaçado, LC – Pouco Preocupante; segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, Cabral *et al.*, 2005) e da sua inclusão em **Convenções/Directivas** (Inclusão nos anexos das Convenções Internacionais e Directivas Comunitárias de protecção da fauna - Convenção de Berna e Directiva Habitats).

Nome Científico	Nome Comum	Endemismo	Ocorrência	Presença nos habitats da Mata da Machada								Estatuto	Convenções/Directivas		
				SAP	AGU	CHA	PRA	ARE	MAT	PIN	RUI		Berna	Habitats	
<b>Ordem Quelónios</b>															
<b>Família Bataguridae</b>															
<i>Mauremys leprosa</i>	Cágado-mediterrânico		CQ	P	P								LC	II	B-II; B-IV
<b>Ordem Squamata</b>															
<b>Sub-Ordem Lacertilia</b>															
<b>Família Gekkonidae</b>															
<i>Tarentola mauritanica</i>	Osga		C							P	C		LC	III	
<b>Família Lacertidae</b>															
<i>Acanthodactylus erythrurus</i>	Lagartixa-de-dedos-denteados		C					C	P	P	P		NT	III	
<i>Lacerta lepida</i>	Lagarto		C	P			P	C	C	P	P		LC	II	
<i>Podarcis hispanica</i>	Lagartixa-ibérica		C							P	C		LC	III	B-IV
<i>Psammodromus algirus</i>	Lagartixa-do-mato		C	C			C	C	C	C	C		LC	III	
<i>Psammodromus hispanicus</i>	Lagartixa-do-mato-ibérica		P					P	P	P	P		NT	III	
<b>Família Scincidae</b>															
<i>Chalcides striatus</i>	Cobra-de-pernas-tridáctila		P				P		P	P	P		LC	III	
<b>Sub-Ordem Amphisbaenia</b>															
<b>Família Amphisbaenidae</b>															
<i>Blanus cinereus</i>	Cobra-cega	x	C				P		P	P	C		LC	III	
<b>Sub-Ordem Serpentes</b>															
<b>Família Colubridae</b>															
<i>Coluber hippocrepis</i>	Cobra-de-ferradura		CQ				P	P	P	P	P		LC	II	B-IV
<i>Elaphe scalaris</i>	Cobra-de-escada		C				P	P	P	C	P		LC	III	
<i>Malpolon monspessulanus</i>	Cobra-rateira		C				P	P	C	C	C		LC	III	
<i>Natrix maura</i>	Cobra-de-água-viperina		C		P	C	P						LC	III	

AVES

Lista das espécies de Aves inventariadas para a área, com indicação da **Ocorrência** na área de estudo (C – Confirmada), do **Tipo de Ocorrência** em Portugal (Res – residente; Vis – visitante invernante; MgRep – migrador reprodutor; Rep - Reprodutor; Oc - ocasional; NInd - Não-indígena), do Estatuto de Conservação (Estatuto: EN – Em Perigo; VU – Vulnerável; NT – Quase Ameaçado; DD – Informação Insuficiente; LC – Pouco Preocupante; NA – Não aplicável; segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, Cabral et al., 2005), do **Estatuto Cinegético** e das **Convenções, Directivas e Outra Legislação** (Inclusão nos anexos das Convenções Internacionais e Directivas Comunitárias de protecção da fauna - Convenções de Berna, Bona, CITES e Directiva Aves, onde \* espécie prioritária - e do Decreto-Lei 565/99 de 21 de Dezembro).

Nome Científico	Nome Comum	Ocorrência	Tipo de Ocorrência	Estatuto	Estatuto Cinegético	Convenções/Directiva e Outra Legislação				
						Berna	Bona	CITES	Aves	DL 565/99
<b>Ordem Pelecaniformes</b>										
<b>Família Phalacrocoracidae</b>										
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Corvo-marinho-de-faces-brancas	C	Vis	LC		III				
<b>Ordem Ciconiiformes</b>										
<b>Família Ardeidae</b>										
<i>Ixobrychus minutus</i>	Garçote; Garça-pequena	P	MigRep	VU		II	II		A-I	
<i>Egretta garzetta</i>	Garça-branca	C	Res	LC		II		A	A-I	
<i>Ardea cinerea</i>	Garça-real	C	Res/Vis	LC		III				
<b>Ordem Phoenicopteriformes</b>										
<b>Família Phoenicopteridae</b>										
<i>Phoenicopterus roseus</i>	Flamingo	C	Rep/Vis	RE/VU		II	II	IIA	A-I	
<b>Ordem Anseriformes</b>										
<b>Família Anatidae</b>										
<i>Anas platyrhynchos</i>	Pato-real	C	Res/Vis	LC	x	III	II		D	
<i>Anas clypeata</i>	Pato-colhereiro; Pato-trombeteiro	C	Res/Vis	EN/LC	x	III	II	C	D	
<b>Ordem Falconiformes</b>										
<b>Família Accipitridae</b>										
<i>Elanus caeruleus</i>	Peneireiro-cinzento	P	Res	NT		II	II	IIA	A-I	
<i>Milvus migrans</i>	Milhafre-preto	P	MigRep	LC		II	II	IIA	A-I	
<i>Milvus milvus</i>	Milhafre-real; Milhano	P	Res	CR/VU		II	II	IIA	A-I	
<i>Circaetus gallicus</i>	Águia-cobreira	P	MigRep	NT		II	II	IIA	A-I	
<i>Circus aeruginosus</i>	Tartaranhão-ruivo-dos-pauis	P	Res/Vis	VU		II	II	IIA	A-I	
<i>Accipiter gentilis</i>	Açor	P	Res	Vu		II	II	IIA		

DIVERSIDADE, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VERTEBRADOS TERRESTRES DA MATA NACIONAL DA MACHADA E SAPAL DO RIO COINA (BARREIRO)

Nome Científico	Nome Comum	Ocorrência	Tipo de Ocorrência	Estatuto	Estatuto Cinegético	Convenções/Directiva e Outra Legislação				
						Berna	Bona	CITES	Aves	DL 565/99
<i>Accipiter nisus</i>	Gavião	P	Res	LC		II	II	IIA		
<i>Buteo buteo</i>	Águia-d'asa-redonda	C	Res	LC		II	II	IIA		
<b>Ordem Gruiformes</b>										
<b>Família Rallidae</b>										
					x					
<i>Gallinula chloropus</i>	Galinha-d'água	C	Res	LC	x	III			D	
<b>Ordem Charadriiformes</b>										
<b>Família Recurvirostridae</b>										
<i>Recurvirostra avosetta</i>	Alfaiate	C	Rep/Vis	NT/LC		II	II		A-I	
<b>Família Charadriidae</b>										
<i>Charadrius dubius</i>	Borrelho-pequeno-de-coleira	P	Rep	LC		II	II			
<i>Pluvialis squatarola</i>	Tarambola-cinzenta	C	Vis	LC		III	II			
<b>Família Scolopacidae</b>										
<i>Limosa limosa</i>	Milherango; Maçarico-de-bico-direito	C	Vis	LC		III	II			
<i>Tringa totanus</i>	Perna-vermelha	C	Rep/Vis	CR/LC		III	II			
<i>Tringa nebularia</i>	Perna-verde	C	Vis	VU		III	II			
<b>Família Laridae</b>										
<i>Larus ridibundus</i>	Guincho	C	Vis	LC		III				
<i>Larus fuscus</i>	Gaivota-de-asa-escura	C	Rep/Vis	VU/LC						
<i>Larus cachinnans</i>	Gaivota-de-patas-amarelas	C	Res	LC		III				
<b>Ordem Columbiformes</b>										
<b>Família Columbidae</b>										
<i>Columba livia</i>	Pombo-das-rochas	P	Res	DD	x	III		A	D	
<i>Columba palumbus</i>	Pombo-torcaz	C	Res/Vis	LC	x				A-I*; D	
<i>Streptopelia decaocto</i>	Rola-turca	C	Res	LC		III				
<i>Streptopelia turtur</i>	Rola-brava	C	MigRep	LC	x	III		A	D	

DIVERSIDADE, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VERTEBRADOS TERRESTRES DA MATA NACIONAL DA MACHADA E SAPAL DO RIO COINA (BARREIRO)

Nome Científico	Nome Comum	Ocorrência	Tipo de Ocorrência	Estatuto	Estatuto Cinegético	Convenções/Directiva e Outra Legislação				
						Berna	Bona	CITES	Aves	DL 565/99
<b>Ordem Cuculiformes</b>										
<b>Família Cuculidae</b>										
<i>Clamator glandarius</i>	Cuco-rabilongo	P	MigRep	VU	II					
<i>Cuculus canorus</i>	Cuco	C	MigRep	LC	III					
<b>Ordem Strigiformes</b>										
<b>Família Tytonidae</b>										
<i>Tyto alba</i>	Coruja-das-torres	P	Res	LC	II			IIA		
<b>Família Strigidae</b>										
<i>Otus scops</i>	Mocho-de-orelhas	P	MigRep	DD	II			IIA		
<i>Bubo bubo</i>	Bufo-real	P	Res	NT	II			IIA	A-I	
<i>Athene noctua</i>	Mocho-galego	P	Res	LC	II			IIA		
<i>Strix aluco</i>	Coruja-do-mato	P	Res	LC	II			IIA		
<i>Asio otus</i>	Bufo-pequeno	P	Res	DD	II			IIA		
<b>Ordem Caprimulgiformes</b>										
<b>Família Caprimulgidae</b>										
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	Noitibó-de-nuca-vermelha	P	MigRep	VU	II					
<b>Ordem Apodiformes</b>										
<b>Família Apodidae</b>										
<i>Apus apus</i>	Andorinhão-preto	P	MigRep	LC	III					
<b>Ordem Coraciiformes</b>										
<b>Família Alcedinidae</b>										
<i>Alcedo atthis</i>	Guarda-rios	P	Res	LC	II				A-I	
<b>Família Meropidae</b>										
<i>Merops apiaster</i>	Abelharuco	C	MigRep	LC	II		II			
<b>Família Upupidae</b>										
<i>Upupa epops</i>	Poupa	C	MigRep/Res	LC	II					

DIVERSIDADE, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VERTEBRADOS TERRESTRES DA MATA NACIONAL DA MACHADA E SAPAL DO RIO COINA (BARREIRO)

Nome Científico	Nome Comum	Ocorrência	Tipo de Ocorrência	Estatuto	Estatuto Cinegético	Convenções/Directiva e Outra Legislação				
						Berna	Bona	CITES	Aves	DL 565/99
<b>Ordem Piciformes</b>										
<b>Família Picidae</b>										
<i>Jynx torquilla</i>	Torcicolo	P	MigRep/Vis	DD		II				
<i>Picus viridis</i>	Peto-real; Peto-verde	C	Res	LC		II				
<i>Dendrocopos major</i>	Picapau-malhado-grande	C	Res	LC		II				
<b>Ordem Passeriformes</b>										
<b>Família Alaudidae</b>										
<i>Galerida cristata</i>	Cotovia-de-poupa	P	Res	LC		III				
<i>Galerida theklae</i>	Cotovia-escura; Cotovia-do-monte	P	Res	LC		II			A-I	
<i>Lullula arborea</i>	Cotovia-dos-bosques; Cotovia-pequena	C	Res/Vis	LC		III			A-I	
<b>Família Hirundinidae</b>										
<i>Riparia riparia</i>	Andorinha-das-barreiras	P	MigRep	LC		II				
<i>Hirundo rustica</i>	Andorinha-das-chaminés	C	MigRep	LC		II				
<i>Delichon urbicum</i>	Andorinha-dos-beirais	C	MigRep	LC		II				
<b>Família Motacillidae</b>										
<i>Anthus campestris</i>	Petinha-dos-campos	P	MigRep	LC		II			A-I	
<i>Anthus trivialis</i>	Petinha-das-árvores	P	MigRep	NT		II				
<i>Anthus pratensis</i>	Petinha-dos-prados	P	Vis	LC		II				
<i>Anthus spinoletta</i>	Petinha-ribeirinha	P	Rep/Vis	EN/LC		II				
<i>Motacilla flava</i>	Alvéola-amarela	P	MigRep	LC		II				
<i>Motacilla cinerea</i>	Alvéola-cinzenta	P	Rep/Vis	LC		II				
<i>Motacilla alba</i>	Alvéola-branca	P	Rep/Vis	LC		II				
<b>Família Troglodytidae</b>										
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Cariça	C	Res	LC		II				
<b>Família Prunellidae</b>										
<i>Prunella modularis</i>	Ferreirinha	P	Res	LC		II				

DIVERSIDADE, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VERTEBRADOS TERRESTRES DA MATA NACIONAL DA MACHADA E SAPAL DO RIO COINA (BARREIRO)

Nome Científico	Nome Comum	Ocorrência	Tipo de Ocorrência	Estatuto	Estatuto Cinegético	Convenções/Directiva e Outra Legislação				
						Berna	Bona	CITES	Aves	DL 565/99
<b>Família Turdidae</b>										
<i>Erithacus rubecula</i>	Pisco-de-peito-ruivo	C	Res/Vis	LC		II	II			
<i>Luscinia megarhynchos</i>	Rouxinol	C	MigRep	LC		II	II			
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Rabirruivo; Rabirruivo-preto	P	Res	LC		II	II			
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	Rabirruivo-de-testa-branca	P	MigRep	LC		II	II			
<i>Saxicola rubetra</i>	Cartaxo-nortenho	P	MigRep	VU		II	II			
<i>Saxicola torquatus</i>	Cartaxo	C	Res	LC		II	II			
<i>Turdus merula</i>	Melro; Melro-preto	C	Res	LC	x	III	II		D	
<i>Turdus philomelos</i>	Tordo-pinto; Tordo-músico	C	Rep/Vis	NT/LC	x	III	II		D	
<i>Turdus iliacus</i>	Tordo-ruivo	P	Vis	LC	x	III	II		D	
<i>Turdus viscivorus</i>	Tordoveia; Tordeia	C	Res	LC	x	III			D	
<b>Família Sylviidae</b>										
<i>Cettia cetti</i>	Rouxinol-bravo	C	Res	LC		II	II			
<i>Cisticola juncidis</i>	Fuinha-dos-juncos	C	Res	LC		II	II			
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Rouxinol-pequeno-dos-caniços	P	MigRep	NT		II	II			
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Rouxinol-grande-dos-caniços	P	MigRep	LC		II	II			
<i>Hippolais opaca</i>	Felosa-pálida	P	MigRep	DD		II	II			
<i>Hippolais polyglotta</i>	Felosa-poliglota	P	MigRep	LC		II	II			
<i>Sylvia atricapilla</i>	Toutinegra-de-barrete-preto	C	Res	LC		II	II			
<i>Sylvia borin</i>	Toutinegra-das-figueiras	P	MigRep	VU		II	II			
<i>Sylvia hortensis</i>	Toutinegra-real	P	MigRep	NT		II	II			
<i>Sylvia communis</i>	Papa-amoras	P	MigRep	LC		II	II			
<i>Sylvia undata</i>	Toutinegra-do-mato; Felosa-do-mato	P	Res	LC		II	II			
<i>Sylvia melanocephala</i>	Toutinegra-de-cabeça-preta	C	Res	LC		II	II			
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Felosa-musical	P	MigPass	LC		II	II			
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Felosa-de-papo-branco; Felosa de Bonelli	P	MigRep	LC		II	II			



DIVERSIDADE, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VERTEBRADOS TERRESTRES DA MATA NACIONAL DA MACHADA E SAPAL DO RIO COINA (BARREIRO)

Nome Científico	Nome Comum	Ocorrência	Tipo de Ocorrência	Estatuto	Estatuto Cinegético	Convenções/Directiva e Outra Legislação				
						Berna	Bona	CITES	Aves	DL 565/99
<i>Phylloscopus collybita</i>	Felosinha; Felosa-comum	C	Vis	LC		II	II			
<i>Phylloscopus ibericus</i>	Felosinha-ibérica	C	MigRep	LC		II	II			
<i>Regulus ignicapilla</i>	Estrelinha-real	C	Res/Vis	LC		II	II			
<b>Família Muscicapidae</b>										
<i>Muscicapa striata</i>	Taralhão-cinzento; Papa-moscas-cinzento	P	MigRep	NT		II	II			
<i>Ficedula hypoleuca</i>	Papa-moscas-preto	P	MigPass	LC		II	II			
<b>Família Aegithalidae</b>										
<i>Aegithalos caudatus</i>	Chapim-rabilongo	C	Res	LC		III				
<b>Família Paridae</b>										
<i>Parus cristatus</i>	Chapim-de-poupa	C	Res	LC		II				
<i>Parus ater</i>	Chapim-carvoeiro; Chapim-preto	P	Res	LC		II				
<i>Parus caeruleus</i>	Chapim-azul	C	Res	LC		II				
<i>Parus major</i>	Chapim-real	C	Res	LC		II				
<b>Família Sittidae</b>										
<i>Sitta europaea</i>	Trepadeira-azul	C	Res	LC		II				
<b>Família Certhiidae</b>										
<i>Certhia brachydactyla</i>	Trepadeira	C	Res	LC		II				
<b>Família Oriolidae</b>										
<i>Oriolus oriolus</i>	Papa-figos	P	MigRep	LC		II				
<b>Família Laniidae</b>										
<i>Lanius meridionalis</i>	Picanço-real	C	Res	LC		II				
<i>Lanius senator</i>	Picanço-barreteiro	P	MigRep	NT		II				
<b>Família Corvidae</b>										
<i>Garrulus glandarius</i>	Gaio	C	Res	LC	x				D	
<i>Cyanopica cyanus</i>	Charneco; Pega-azul	C	Res	LC		II				
<i>Pica pica</i>	Pega	C	Res	LC	x				D	
<i>Corvus corone</i>	Gralha-preta	C	Res	LC	x				D	

DIVERSIDADE, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VERTEBRADOS TERRESTRES DA MATA NACIONAL DA MACHADA E SAPAL DO RIO COINA (BARREIRO)

Nome Científico	Nome Comum	Ocorrência	Tipo de Ocorrência	Estatuto	Estatuto Cinegético	Convenções/Directiva e Outra Legislação				
						Berna	Bona	CITES	Aves	DL 565/99
<i>Corvus corax</i>	Corvo	P	Res	NT		III				
<b>Família Sturnidae</b>										
<i>Sturnus unicolor</i>	Estorninho-preto	C	Res	LC		II				
<b>Família Passeridae</b>										
<i>Passer domesticus</i>	Pardal	C	Res	LC						
<i>Passer montanus</i>	Pardal-montês	P	Res	LC		III				
<b>Família Estrildidae</b>										
<i>Estrilda astrild</i>	Bico-de-lacre	C	Nind	NA				C		
<b>Família Fringillidae</b>										
<i>Fringilla coelebs</i>	Tentilhão	C	Res	LC		III				
<i>Serinus serinus</i>	Milheira; Chamariz	C	Res	LC		II				
<i>Carduelis chloris</i>	Verdilhão	C	Res	LC		II				
<i>Carduelis carduelis</i>	Pintassilgo	C	Res	LC		II				
<i>Carduelis cannabina</i>	Pintarroxo	C	Res	LC		II				
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Dom-fafe	P	Res	LC		III				
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	Bico-grossudo	P	Res	LC		II				
<b>Família Emberizidae</b>										
<i>Emberiza cirrus</i>	Escrevedeira	P	Res	LC		II				
<i>Emberiza cia</i>	Cia	P	Res	LC		II				
<i>Emberiza hortulana</i>	Sombria	P	MigRep	DD		III			A-I	
<i>Emberiza schoeniclus</i>	Escrevedeira-dos-caniços	P	Res/Vis	VU/LC		II				

MAMÍFEROS

Lista das espécies de Mamíferos inventariadas para a área, com indicação do carácter **Endémico** na Península Ibérica (**End**), da **Ocorrência (Oc)** na área de estudo (P - Provável; C - Confirmada) e nos **habitats** existentes (EUC – Eucaliptal, PIN – Pinhal, VEGR – Vegetação ripícola, SAL – Salgueiral, ACA – Acacial, MAT – matos rasteiros, SOB – Sobrieral), do **Estatuto de Conservação Nacional** (Estatuto: NT - Quase Ameaçado, LC – Pouco Preocupante; DD – Informação insuficiente; NA – Não Aplicável - segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, Cabral *et al.*, 2005), do **Estatuto Cinegético** e da sua inclusão em **Convenções/Directiva e Outra legislação** (Inclusão nos anexos das Convenções Internacionais e Directivas Comunitárias de protecção da fauna - Convenção de Berna, Bona, Dec-Lei. nº 31/95, de 18 de Agosto\*, CITES e Directiva Habitats - do Decreto-Lei 565/99, de 21 de Dezembro).

Nome Científico	Nome Comum	End	Oc	Presença nos habitats da Mata da Machada							Estatuto	Estatuto Cinegético	Convenções/Directivas e Outra Legislação				
				EUC	PIN	VEGR	SAL	ACA	MAT	SOB			Berna	Bona	CITES	Habitats	DL 565/99
<b>Ordem Insectivora</b>																	
<b>Família Erinacidae</b>																	
<i>Erinaceus europaeus</i>	Ouriço-cacheiro		C		P	P	P	C	C	P	LC		III				
<b>Família Soricidae</b>																	
<i>Sorex granarius</i>	Musaranho-de-dentes-vermelhos	P	P		P	P	P			P	P	DD		III			
<i>Crocidura russula</i>	Musaranho-de-dentes-brancos		C	C	C	C	C	C	C	P	LC		III				
<b>Família Talpidae</b>																	
<i>Talpa occidentalis</i>	Toupeira	P	C		C	P	P	C	P	P	LC						
<b>Ordem Chiroptera</b>																	
<b>Família Vespertilionidae</b>																	
<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	Morcego-anão		C	C		C	C			C	LC		III	II*		B-IV	
<i>Pipistrellus kuhlii</i>	Morcego de Kuhl		C				C	C			LC		II	II*		B-IV	
<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	Morcego-pigmeu		C								LC		III	II*		B-IV	
<i>Nyctalus leisleri</i>	Morcego-arborícola-pequeno		C	C		C				C	DD		II	II*		B-IV	
<i>Nyctalus noctula</i>	Morcego-arborícola-grande		C	C		C				C	DD		II	II*		B-IV	
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	Morcego-arborícola-gigante		C	C		C				C	DD		II	II*		B-IV	
<i>Eptesicus serotinus</i>	Morcego-hortelão		C			C				C	LC		II	II*		B-IV	
<b>Família Molossidae</b>																	
<i>Tadarida teniotis</i>	Morcego-rabudo		C							C	C	DD		II	II*		B-IV

DIVERSIDADE, DISTRIBUIÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VERTEBRADOS TERRESTRES DA MATA NACIONAL DA MACHADA E SAPAL DO RIO COINA (BARREIRO)

Nome Científico	Nome Comum	End	Oc	Presença nos habitats da Mata da Machada							Estatuto	Estatuto Cinegético	Convenções/Directivas e Outra Legislação				
				EUC	PIN	VEGR	SAL	ACA	MAT	SOB			Berna	Bona	CITES	Habitats	DL 565/99
<b>Ordem Lagomorpha</b>																	
<b>Família Leporidae</b>																	
<i>Oryctolagus cuniculus</i>	Coelho-bravo		C	C	C	C	C	C	C	C	NT	x					
<b>Ordem Rodentia</b>																	
<b>Família Muridae</b>																	
<i>Microtus lusitanicus</i>	Rato-cego		P			P				P	LC						
<i>Microtus duodecimcostatus</i>	Rato-cego-mediterrânico		P			P				P	LC						
<i>Apodemus sylvaticus</i>	Rato-do-campo		C		C	C	C		P	P	LC						
<i>Rattus rattus</i>	Rato-preto		C		P	P	C		P	P	LC					I	
<i>Rattus norvegicus</i>	Ratazana		C		P	P	P		P	P	NA					I	
<i>Mus spretus</i>	Rato-das-hortas		C	C	P	C	C	C	C	C	LC						
<b>Família Gliridae</b>																	
<i>Eliomys quercinus</i>	Leirão		P							P	DD		III				
<b>Ordem Carnivora</b>																	
<b>Família Canidae</b>																	
<i>Vulpes vulpes</i>	Raposa		C	P	C	C	P	C	C	C	LC	x			D		
<b>Família Mustelidae</b>																	
<i>Mustela nivalis</i>	Doninha		P		P	P	P		P	P	LC		III				
<i>Mustela putorius</i>	Toirão		P			P	P				DD		III		B-V		
<i>Martes foina</i>	Fuinha		C		C						LC		III				
<i>Meles meles</i>	Texugo		P								LC		III				
<i>Lutra lutra</i>	Lontra		P		P	P	P		P	P	LC		II		I A	B-II; B-IV	
<b>Família Viverridae</b>																	
<i>Genetta genetta</i>	Geneta		C		C						LC		III			B-V	
<b>Família Herpestidae</b>																	
<i>Herpestes ichneumon</i>	Sacarrabos		P		P	P	P		P	P	LC	x	III			B-V; D	

Nome Científico	Nome Comum	End	Oc	Presença nos habitats da Mata da Machada						Estatuto	Estatuto Cinegético	Convenções/Directivas e Outra Legislação					
				EUC	PIN	VEGR	SAL	ACA	MAT			SOB	Berna	Bona	CITES	Habitats	DL 565/99
<b>Ordem Artiodactila</b>																	
<b>Família Suidae</b>																	
<i>Sus scrofa</i>	Javali		P		P	P	P		P	P	LC	x					